(12) SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

(19) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Oficina internacional



- 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 1822 | 1823 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 183

(43) Fecha de publicación internacional 12 de Septiembre de 2003 (12.09.2003)

PCT

(10) Número de Publicación Internacional WO 03/074388 A1

- (51) Clasificación Internacional de Patentes7: B65D 81/36, A63H 33/08
- (21) Número de la solicitud internacional: PCT/ES02/00102
- (22) Fecha de presentación internacional: 7 de Marzo de 2002 (07.03.2002)
- (25) Idioma de presentación:

español

(26) Idioma de publicación:

español


(71) Solicitante (para todos los Estados designados salvo US): TOURVISION, SA [ES/ES]; Electrónica, n. 11, Pol. Ind. Ferreria, E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona) (ES).

- (72) Inventor; e
- (75) Inventor/Solicitante (para US solamente): BENÍTEZ RIVERO, Pedro [ES/ES]; Electrónica n. 11, Pol. Ind. Ferreria, E-08110 Montcda i Reixac (Barcelona) (ES).
- (74) Mandatario: MANRESA VAL, Manuel; Rambla de Catalunya, 32, E-08007 Barcelona (ES).
- (81) Estados designados (nacional): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Continúa en la página siguiente]

(54) Title: CONTAINER FOR A TOY COMPRISING DIFFERENT PARTS

(54) Título: UN CONTENEDOR PARA UN JUGUETE DE COMPOSICIÓN



- (57) Abstract: The invention relates to a hollow case (1) comprising at least two parts (1a, 1b), which is closed at the outset and which is used to house the different parts of a toy before being opened. The aforementioned different parts can include hoops (2), connectors (3), sleeves (4), feet (5) and other elements. The surface of the case (1) is provided with a plurality of holes (10a, 10b) which can be connected to the above-mentioned different parts such that said case (1) forms a base part of the toy comprising different parts.
- (57) Resumen: Consiste en una caja hueca (1), constituida por al menos dos partes (1a, 1b) cerrada en un principio y que sirve para alojar, antes de su apertura, diversas piezas de un juguete componible, tales como aros (2), nexos de unión (3), manguitos (4), pies (5) y otros, estando dotada dicha caja (1), en su superficie, de una pluralidad de agujeros (10a,10b) susceptibles de acoplarles las diversas piezas antes citadas constituyendo la referida caja (1) una pieza básica del citado juguete composición.



(84) Estados designados (regional): patente ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), patente euroasiática (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), patente europea (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), patente OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publicada:

- con informe de búsqueda internacional
- con reivindicaciones modificadas

Para códigos de dos letras y otras abreviaturas, véase la sección "Guidance Notes on Codes and Abbreviations" que aparece al principio de cada número regular de la Gaceta del PCT.

10

15

20

25

30

35



UN CONTENEDOR PARA UN JUGUETE DE COMPOSICIÓN

Un contenedor para un juguete de composición que consiste en una caja hueca, de forma preferentemente esférica, constituida por al menos dos partes, cerrada en un principio y que sirve para alojar, antes de su apertura, diversas piezas de un juguete componible, tales como aros, nexos de unión, manguitos, pies y otros, estando dotada dicha caja, en su superficie, de una pluralidad de agujeros, de diferentes tamaños y formas, susceptibles de acoplarles las diversas piezas antes citadas constituyendo la referida caja una pieza básica del citado juguete composición.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Es conocido el Modelo de Utilidad español nº 9001275 (1013903) que consiste en una caja o contenedor, con forma ovoide, para regalos, con una tapa, permitiendo, según su titular, su reutilización. Este modelo tiene el inconveniente de que es difícilmente colocable a una máquina dispensadora, por ejemplo, que precise contenedores o cajas esféricas, más fácilmente dispensables que una ovoide que ocupará más espacio.

Así por ejemplo en la Patente Europea de Ferrero, S.p.A. n° 0688718 se explica una máquina empaquetadora de productos que van dentro de cajas o contendores para ser dispensados, pero dichas cajas luego de ser usadas deben ser tiradas.

El Modelo de Utilidad español n° 8903455 (1012083) distingue un envase con doble función, con un cierre de seguridad que debe ser destruido y que además consta de dos objetos distintos en su interior. En este modelo se vuelve a demostrar que el envase no tiene utilidad y no puede ser aprovechado.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PATENTE

10

15

20

25

35

El objeto de la presente invención se refiere a un contenedor para un juguete de composición y, en particular aunque no exclusivamente, a un contenedor del tipo que usualmente se expende en máquinas con monedero y que consiste en una caja o cuerpo hueco cuyo interior suele contener un juguete de pequeño tamaño, desmontado, que el niño/a deberá montar probando su habilidad.

Al adquirir dicho juguete el niño/a pues, abre la caja y se dispone a montar el juguete; tal caja que ya ha cumplido su misión de encerrar temporalmente el juguete, viene a constituir un estorbo para el pequeño y acaba, indudablemente, siendo echada a un contenedor de desperdicios.

Según la invención, una de las principales ventajas del presente contenedor consiste, según se verá a través de la siguiente descripción, en que la caja que inicialmente encierra el juguete constituye un elemento básico del mismo y ayuda a montar el propio juguete e incluso puede ensamblarse con otras cajas análogas para constituir un juguete de grupo.

Así pues, con el contenedor para un juguete de composición según la invención, la caja que inicialmente encierra el juguete no representa ningún despilfarro de material ni constituye ningún estorbo desechable, ya que forma parte del mismo juguete.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Para una mejor comprensión de la invención, se explica a continuación una realización preferida del correspondiente contenedor, acompañándose de tres hojas de dibujos, a título de ejemplo ilustrativo y no limitativo, en las que:

La figura 1 ilustra una vista en alzado seccionado de la caja básica del juguete de composición en posición abierta.

10

15

20

25

30

35

La figura 2 corresponde a una vista en perspectiva que ilustra una pieza complementaria de aquella caja básica.

La figura 3 es otra vista en perspectiva que representa un nexo de unión entre dos cajas básicas o elementos análogos para montar un juguete de grupo, como se ilustrará y verá más adelante.

La figura 4 es otra vista, en perspectiva lateral, de un componente auxiliar de aquella caja básica.

La figura 5 muestra un ejemplo de composición con la caja básica de la Fig. 1 y varios componentes como el de la Fig. 4.

La figura 6 representa otro ejemplo de composición a base de varias piezas básicas de la Fig. 1 y otros tantos nexos de unión de la Fig. 3 simulando un núcleo atómico.

Y la figura 7 ilustra otro ejemplo, a modo de torre, compuesto por una sucesión de elementos como el de la Fig. 2 rematados por una semicaja y por unas porciones de base.

CONCRETA REALIZACIÓN DE LA PRESENTE INVENCIÓN

Según tales figuras, el presente contenedor para un juguete de composición objeto de la presente invención, está compuesto por una caja básica 1 que inicialmente encierra diversos elementos de un juguete, tales como un aro 2, un nexo de unión 3, unos manguitos 4, unos pies 5, una cabeza 6, un casquete 7, una base fragmentada 8 y otros, susceptibles de acoplarse a la citada caja básica.

La citada caja básica (Fig. 1) tiene preferiblemente una forma esférica 1 (sin excluir otras posibles formas), está formada por dos mitades 1a, 1b, una de ellas la presenta un escalón perimetral 9 susceptible de encajar en la boca de la otra mitad 1b y está dotada, en su superficie, de una pluralidad de

10

15

20

25

30

35

agujeros 10.

Dichos agujeros de la caja o esfera podrán ser rectangulares 10ª, circulares 10b o con cualquier otra forma, dependiendo ello del elemento o pieza auxiliar que haya que acoplarles.

Por su parte, el aro 2 (Fig. 2) tiene igualmente un escalón perimetral 12 en una de sus bocas susceptible de acoplarse en la boca de la mitad correspondiente de aquella caja 1 o en la boca correspondiente de otro aro análogo.

El nexo de unión 3 entre cajas o esferas 1 está constituido por un aro pequeño 13 (Fig. 3) del que parten radialmente una pluralidad de aletas 14 terminadas en sendos nervios 15 paralelos al eje del propio aro pequeño 13, cuales nervios sobresalen por al menos un extremo de la correspondiente aleta 14. Este nexo ha sido representado, en esta concreta realización tal y como aparece en la figura 3, pero bien podría ser una varilla circular o cualquier otro elemento que sirviera para la mencionada unión.

El manguito 4 (Fig. 4) está constituido por un elemento moldeado alargado, lateralmente achatado y hueco, de cuyo extremo inferior sobresale un apéndice 16 susceptible de enchufarse, por ejemplo, en un pie 5 de constitución aplanada, mientras que de su extremo superior sobresalen dos pares de apéndices 17 susceptibles de enchufarse en respectivos agujeros 10a de la superficie de la esfera 1.

Con las piezas citadas, o sea, esfera 1, manguitos 4p y pie 5 se puede formar, por ejemplo, un juguete a modo de animal 18 (Fig. 5) que se rematará con una especie de cabeza grotesca 6. En este caso, el manguito 4c hará la función de cuello.

Igualmente a título de ejemplo, un nexo de unión 3 mediante las puntas sobresalientes de sus nervios extremos 15 se enchufa en una esfera 1 (Fig. 6), al propio tiempo que por el otro lado el mismo nexo 3 se

10

15

20

enchufa en otra esfera; lo mismo se hará con otros nexos y otras esferas análogas formando una especie de núcleo atómico 20.

Sirviéndose de varios aros 2 como el de la Fig. 2 (que podrán ser de distintas longitudes o alturas, opacos o transparentes) acoplados sucesivamente y rematados superior e inferiormente por respectivas partes de esfera 1 y casquete 7 y apoyados en varias porciones de base inferiores 8 se formará la torre 21 ilustrada en la Fig. 7.

Las piezas y ejemplos de figuras antes citadas deben entenderse en un sentido ilustrativo y no limitativo, dependiendo cada juguete del número y forma de las piezas incluidas en cada caja básica, así como de la habilidad e imaginación de composición de cada niño/a.

Así pues, los entendidos del ramo, podrán efectuar numerosas modificaciones a la invención, modificaciones que deben interpretarse a la vista de la presente invención, según se define en las reivindicaciones adjuntas.

10

15

20

25

30

35

REIVINDICACIONES

- 1.- Un contenedor para un juguete de composición, una que consiste en caja (1) constituida por al menos dos partes (la, 1b), cerrada en un principio y que sirve para alojar, antes de su apertura, diversas piezas de un juguete componible, tales como aros (2), nexos de unión (3), manguitos (4), pies (5) y otros, caracterizado porque dicha caja está dotada en su superficie de una pluralidad de agujeros susceptibles de acoplarles las (10a,10b) piezas antes citadas constituyendo, la referida caja (1), una pieza básica del citado juguete composición.
- 2.- Un contenedor según la reivindicación 1 caracterizado porque cada aro citado (2) tiene en una boca, al menos, unos medios de acoplamiento (12) susceptibles de encajar en una correspondiente boca de una de las partes (1b) de la caja (1).
- 3.- Un contenedor según la reivindicación 1 ó 2 caracterizado porque cada nexo de unión citado (3) está constituido por un aro pequeño (13) del que parten radialmente hacia fuera una pluralidad de aletas (14) terminadas en sendos nervios (15), una de cuyas puntas de cada nervio, al menos, sobresale de la propia aleta (14) y son susceptibles dichas puntas de nervios (15), de un lado y del otro lado del nexo de unión (3), de insertarse en correspondientes agujeros (10b) de respectivas cajas análogas (1).
- 4.- Un contenedor según la reivindicación 1 ó 2 caracterizado porque cada manguito (4) está dotado de varios apéndices (17) en un extremo, susceptibles de enchufarse en correspondientes agujeros (10a) de la caja (1), así como de un apéndice (16) al menos, susceptible de hincarse en una pieza oportuna, tal como una pieza a modo de pie (5).
- 5.- Un contenedor según alguna de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque la

7

referida caja (1) adopta una forma esférica.

6.- Uso de un contenedor para un juguete de composición al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la citada caja (1) constituye una pieza básica del juguete de composición cuyas otras piezas contiene inicialmente.

10

15

20

25

30


35


REIVINDICACIONES MODIFICADAS

(recibidas por la oficina International el 4 de noviembre de 2002 (04.11.02)

- 1.- Un contenedor para un juguete de composición, caja que consiste en una (1) constituida por al menos dos partes (1a, 1b), cerrada en un principio y que sirve para alojar, antes de su apertura, diversas piezas de un juguete componible, tales como aros (2), nexos de unión (3), manguitos (4), pies (5) y otros, caracterizado porque dicha caja está dotada en su superficie de una pluralidad de agujeros (10a, 10b), distribuidos a modo de circunferencias concéntricas, susceptibles de acoplarles las diversas piezas antes citadas, nexos de unión (3), manguitos (4), pies (5) y otros, que incorporan apéndices dos a dos, de modo tal que cada una de dichas piezas, al unirse con los respectivos agujeros de la esfera, del citado juguete pieza básica constituyen una composición.
- 2.- Un contenedor según la reivindicación 1 caracterizado porque los mencionados agujeros pueden ser rectangulares (10a) o circulares (10b).
- 3.- Un contenedor según la reivindicación 1 ó 2 caracterizado porque cada nexo de unión citado (3) está constituido por un aro pequeño (13) del que parten radialmente hacia fuera una pluralidad de aletas (14) terminadas en sendos nervios (15), una de cuyas puntas de cada nervio, al menos, sobresale de la propia aleta (14) y son susceptibles dichas puntas de nervios (15), de un lado y del otro lado del nexo de unión (3), de insertarse en correspondientes agujeros (10b) de respectivas cajas análogas (1).
- 4.- Un contenedor según la reivindicación 1 ó 2 ó 3 caracterizado porque cada manguito (4) está dotado de varios apéndices (17) en un extremo, dos a dos, susceptibles dichos apéndices de enchufarse en correspondientes agujeros (10a) de la caja (1), así como de un apéndice (16) al menos, susceptible de

hincarse en una pieza oportuna, tal como una pieza a modo de pie (5).












FIG. 3











International application No.
PCT/ ES02 / 00102

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7: B65D 81/36, A63H33/08

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7: B65D, A63H

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPODOC, WPI, PAJ, ECLA, UCLA, OEPMPAT

Further documents are listed in the continuation of Box C.

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
X	ES 232306 U (RES PLASTIC SPA) 16.01.1978, see the whole document	1-2, 4-6		
X	ES 231908 U (RES PLASTIC SPA) 16.03.1978, see the whole document	1, 3-6		
X A	ES 232307 U (RES PLASTIC SPA) 16.01.1978, see the whole document	1, 5-6 3		
X	US 6203393 B (FLYNN) 20.03.2001, see the whole document	1, 5-6 4		
X A	US 3018583 A (NOVOTNEY) 30.01.1962, see the whole document	1, 4, 6		
				

* "A"	Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T"	later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"E" "L" "O" "P"	earlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"X" "Y" "&"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family
Date	Date of the actual completion of the international search		of mailing of the international search report
1 August 2002 (01.08.02)			12 August 2002 (12.08.02)
Name and mailing address of the ISA/		Authorized officer	
	S.P.T.O		
Facs	rimile No.	Telep	hone No.

x

See patent family annex.



International application No.
PCT/ ES02 / 00102

		PCT/ ES02 /	00102	
C (Continua	ation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No	
x	US 2144751 A (BROWN) 24.01.1939, see the whole docume	ent	1, 4, 6	
X	US 4103774 A (SHINGYOUCHI) 01.08.1978, see column column 4, line 50, figures 8-11	3, líne 39 -	1, 3, 5	
A	US 4106657 A (DOGLIOTTI) 15.08.1978, see the whole doc	ument	1, 5-6	
			Ť	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT Information on patent family members

International Application No

PCT/ ES02 / 00102

Patent document cited in search report			Publication date
ES 232306 U	16.01.1978	BE 861839 A FR 2376596 A	31.03.1978 01.09.1978
ES 231908 U	16.03.1978	BE 860604 A FR 2370407 A	01.03.1978 07.07.1978
ES 232307 U	16.01.1978	BE 861943 A FR 2379303 A	14.04.1978 06.10.1978
US 6203393 A	20.03.2001	GB 2328885 A WO 9745181 A AU 2917597 A	10.03.1999 04.12.1997 05.01.1998
US 3018583 A	30.01.1962	NONE	
US 2144751 A	24.01.1939	NONE	
US 4103774 A	01.08.1978	BE 850376 A FR 2338198 A	02.05.1977 16.09.1977
US 4106657 A	15.08.1978	BE 845956 A NL 7610309 A FR 2325287 A ZA 7604146 A GB 1499603 A CA 1044893 A AT 7606702 A CH 630534 A	30.12.1976 21.03.1977 20.05.1977 05.05.1977 01.02.1978 26.12.1978 15.08.1979 30.06.1982

INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud internacional no PCT/ ES02 / 00102

A. CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD

CIP⁷ B65D 81/36, A63H33/08 De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y la CIP.

B. SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BÚSQUEDA

Documentación mínima consultada (sistema de clasificación, seguido de los símbolos de clasificación)

CIP⁷ B65D, A63H

Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores comprendidos por la búsqueda

DOCUMENTOS ESPAÑOLES DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de búsqueda utilizados)

EPODOC, WPI, PAJ, ECLA, UCLA, OEPMPAT

C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoría*	Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes	Relevante para las reivindicaciones nº
х	ES 232306 U (RES PLASTIC SPA) 16.01.1978, ver todo el documento	1-2, 4-6
x	ES 231908 U (RES PLASTIC SPA) 16.03.1978, ver todo el documento	1, 3-6
X A	ES 232307 U (RES PLASTIC SPA) 16.01.1978, ver todo el documento	1, 5-6
X A	US 6203393 B (FLYNN) 20.03.2001, ver todo el documento	1, 5-6 4
X A	US 3018583 A (NOVOTNEY) 30.01.1962, ver todo el documento	1, 4, 6

🖾 En la continuación del recuadro C se relacionan otros documentos 🖾 Los documentos de familia de patentes se indican en el anexo

- Categorías especiales de documentos citados:
- "A" documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.
- "E" solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.
- "L" documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación de prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicación de otra cita o por una razón especial (como la indicada).
- "O" documento que se refiere a una divulgación oral, a una utilización, a una exposición o a cualquier otro medio.
- documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.
- documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de presentación internacional o de prioridad que no pertenece al estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir la comprensión del principio o teoría que constituye la base de la invención.
- "X" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.
- "Y" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
- "&" documento que forma parte de la misma familia de patentes.

Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional. 01 AGOSTO 2002 (01.08.2002)

Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la búsqueda internacional O.E.P.M.

C/ Panamá 1, 28071 Madrid, España nº de fax +34 91 3495304

Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional 1 2 ARN 2002 12.08,02

Funcionario autorizado

Javier Cuadrado Prados nº de teléfono +34 91 3495522



Solicitud interior lal n°
PCT/ ES02 / 00102

ategoría *	Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes	Relevante para las reivindicaciones nº	
х	US 2144751 A (BROWN) 24.01.1939, ver todo el documento	1, 4, 6	
x	US 4103774 A (SHINGYOUCHI) 01.08.1978, ver columna 3, línea 39 - columna 4, línea 50, figuras 8-11	1, 3, 5	
A.	US 4106657 A (DOGLIOTTI) 15.08.1978, ver todo el documento	1, 5-6	
	·		
·			

INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL Información relativa a miembros de familias de patentes

Solicitud-internacional nº

PCT/ ES02 / 00102

Fecha de publicación	Miembro(s) de la	: Fecha de
publicación	familia de patentes	publicación
16.01.1978	BE 861839 A FR 2376596 A	31.03.1978 01.09.1978
16.03.1978	BE 860604 A FR 2370407 A	01.03.1978 07.07.1978
16.01.1978	BE 861943 A FR 2379303 A	14.04.1978 06.10.1978
20.03.2001	GB 2328885 A WO 9745181 A AU 2917597 A	10.03.1999 04.12.1997 05.01.1998
30.01.1962	NINGUNO	
24.01.1939	NINGUNO	
01.08.1978	BE 850376 A FR 2338198 A	02.05.1977 16.09.1977
15.08.1978	BE 845956 A NL 7610309 A FR 2325287 A ZA 7604146 A GB 1499603 A CA 1044893 A AT 7606702 A CH 630534 A	30.12.1976 21.03.1977 20.05.1977 05.05.1977 01.02.1978 26.12.1978 15.08.1979 30.06.1982
	16.01.1978	16.01.1978 BE 861839 A FR 2376596 A 16.03.1978 BE 860604 A FR 2370407 A 16.01.1978 BE 861943 A FR 2379303 A 20.03.2001 GB 2328885 A WO 9745181 A AU 2917597 A 30.01.1962 NINGUNO 24.01.1939 NINGUNO 01.08.1978 BE 850376 A FR 2338198 A 15.08.1978 BE 845956 A NL 7610309 A FR 2325287 A ZA 7604146 A GB 1499603 A CA 1044893 A AT 7606702 A